

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 127081, проезд Дежнёва, дом 21, помещение 1  
Комната 16, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 119270, город Москва,  
Лужнецкая набережная, д. 10А, стр. 1, офис 204, основной государственный регистрационный номер:  
1157746857993, номер телефона: +79857159477, адрес электронной почты: sse-llc@mail.ru

**в лице** Генерального Директора Чебуркова Глеба Юрьевича

**заявляет, что** Изделия трикотажные верхние женские второго слоя из пряжи из натуральных волокон растительного и животного происхождений, из пряжи из синтетических, искусственных волокон, в том числе их сочетаний: костюмы, комплекты, юбки, юбки-брюки, платья, сарафаны, жакеты, блейзеры, брюки, в том числе укороченные модель «бриджи», комбинезоны, полукомбинезоны, шорты с маркировкой «Maison Margiela», «ММ6 Maison Margiela», «ММ6»

**изготовитель** Margiela Group srl. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Savona, 34, 20144 Milano (MI), Италия. смотри приложение № 1, количество листов: 1.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6104. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № 178-12-19-7, 179-12-19-7, 180-12-19-7, 181-12-19-7 от 30.12.2019, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА", аттестат аккредитации RA.RU.21JT78

Схема декларирования 3д

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции до реализации потребителю: изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения, службы не установлен..

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2022 включительно**

М. П.

Чебурков Глеб Юрьевич

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА01.В.02778/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.12.2019

