

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 127081, проезд Дежнёва, дом 21, помещение 1
Комната 16, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 119270, город Москва,
Лужнецкая набережная, д. 10А, стр. 1, офис 204, основной государственный регистрационный номер:
1157746857993, номер телефона: +79857159477, адрес электронной почты: sse-llc@mail.ru

в лице Генерального Директора Чебуркова Глеба Юрьевича

заявляет, что Изделия трикотажные платочно-шарфовые для взрослых из пряжи из натуральных волокон растительного и животного происхождения, из пряжи из синтетических, из искусственных волокон, и их сочетаний, в том числе со вложением металлизированных нитей: шали, шарфы, в том числе модель «манишка», в том числе модели «кашне», «мантильи», палантины, платки модель «парео», платки, в комплектах и отдельными предметами, товарных знаков «Maison Margiela», «ММ6 Maison Margiela», «ММ6».

изготовитель «Margiela Group srl». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Savona, 34, 20144 Milano (MI), Италия. смотри приложение № 1, количество листов: 1.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6117. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 192-12-19-7, 193-12-19-7, 194-12-19-7, 195-12-19-7 от 20.12.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА", аттестат аккредитации RA.RU.21ЛТ78.

Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции до реализации потребителю: изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения, службы не установлен..

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.12.2022 включительно

(подпись)



М. П.

Чебурков Глеб Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА01.В.02760/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.12.2019

